


BALANCE NACIONAL DE RECURSOS Y RESERVAS
(No Metálico)
PROVINCIA CAMAGÜEY

La provincia de Camagüey cuenta con 64 depósitos en su potencial minero con 17 materia prima.

Se anexa gráfico y tablas.



MUNICIPIO CAMAGÜEY

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
LAS MERCEDES	Arcilla para cerámica	EMCPPCamaguey	En la construcción	383485	302880	m3		15 537	20 111	M .Plast.'Plast.'P. Plast.	%'%'%'
PONTEZUELA	Arcilla semirefractaria	Mater. Constr. Cgüey.	Cerámica refractaria	813900	194300	m3	211 100	364 290	3 711 130	Fe2O3'Al2O3'R efrac.	%'%Grad cent
CONCHITA	Aridos finos(Arena)	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	389500	304000	m3	159 930	611 300	382 900	Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-
CONCHITA (C)	Aridos finos(Arena)	Mater. Constr. Cgüey.	En la construcción	389500	304000	m3	398 098	122 820		Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-
LAS CUABAS	Piedra para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	402000	304500	m3	426 660	192 750	106 170	PvAbs.'Marca	%'%kg/cm*2

MUNICIPIO CARLOS MANUEL DE CESPEDES

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
MAGARABOMBA	Magnetita	Recurso/Reserva no Concesionado	Metalurgia	796550	208400	t		99 380		Fe'S'SiO2	%'%'%'

MUNICIPIO ESMERALDA

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
JIQUI	Piedra para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	808000	220900	m3		28 760		Pv'Abs.'Marca	%'%kg/cm*2
JIQUI (C)	Piedra para construcción	Mater. Constr. Cguy.	En la construcción	808000	220900	m3	691 379	1 429 141	1 590 350	Pv'Abs.'Marca	%'%kg/cm*2
JIQUI -MINAZ	Piedra para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	805600	221500	m3			13 983 540	Pv'Abs.'Marca	%'%kg/cm*2

MUNICIPIO FLORIDA

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
LA MOTA	Aridos finos(Arena)	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	351700	314400	m3		13 520		Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-
LA MOTA (C)	Aridos finos(Arena)	Mater. Constr. Cguy.	En la construcción	351700	314400	m3	33 852	188 375		Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-
PALIGORSKITA-PONTEZUELA	Paligorskita	Recurso/Reserva no Concesionado	Filtrante	377500	324450	t			1 658 040	SiO2'Al2O3'-	%'%'-

MUNICIPIO GUÁIMARO

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
CASCORRO I	Arcilla para cerámica	EMCPPCamaguey	En la construcción	434087	282150	m3	10 547	10 547		M .Plast.'Plast.'P. Plast.	%'%'%
ARENA GALBIS	Aridos finos(Arena)	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	463000	274400	m3	153 260	503 570	1 533 720	Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-
CASCORRO	Aridos finos(Arena)	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	434500	284150	m3	105 420	713 370	5 268 650	Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-
CASCORRO (C)	Aridos finos(Arena)	Mater. Constr. Cguey.	En la construcción	434800	283600	m3	51 575	349 835	66 027	Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-
EL ANGEL- II	Componente silicatado cemento	Recurso/Reserva no Concesionado	Cemento gris	872700	187300	t	21 900	232 700		SiO2'CaO'R2O3	%'%'%
EL ANGEL- II (C)	Componente silicatado cemento	Cemento 26 de Julio	Cemento gris	873200	187200	t	130 720	2 204 160	459 650	SiO2'CaO'R2O3	%'%'%
PALO SECO	Piedra para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	445000	271000	m3			987 679	Pv'Abs.'Marca	%'%'kg/cm*2
PALO SECO(C)	Piedra para construcción	Emp. Vias, Obras y Const.Ferrovias	En la construcción	445000	271000	m3	431 151	1 689 400	1 460 465	Pv'Abs.'Marca	%'%'kg/cm*2
RODOLFO RODRIGUEZ	Piedra para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	427200	258100	m3	2 879 850	12 949 960	4 786 720	Pv'Abs.'Marca	%'%'kg/cm*2
RODOLFO RODRIGUEZ (C)	Piedra para construcción	Mat. Constr. Las Tunas	En la construcción	427200	258100	m3		34 517	891 070	Pv'Abs.'Marca	%'%'kg/cm*2
EL RUBIO	Tobas	Cemento 26 de Julio	Cemento gris	879000	188000	t	34 937	1 008 573	1 794 020	SiO2'CaO'R2O3	%'%'%
LAS MARGARITAS	Tobas	Recurso/Reserva no Concesionado	Cemento gris	447500	308250	t		4 714 620	1 425 680	SiO2'CaO'R2O3	%'%'%

MUNICIPIO JIMAGUAYÚ

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
SANTA TERESA	Arcilla para cerámica	Mater. Constr. Cguy.	Cerámica roja	384000	289800	m3	697 416	987 900		M .Plast.'Plast.'P. Plast.	%'%'%
CONCHITA SUR	Aridos finos(Arena)	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	385000	296300	m3	2 015 615	2 899 343	1 881 054	Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-
SAN JOSE	Piedra para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	397100	286000	m3			8 611 200	Pv'Abs.'Marca	%'%'kg/cm*2
SAN CAYETANO	Zeolita	Recurso/Reserva no Concesionado	Alimentación	382000	277000	t	557 610	2 115 150	17 768 300	Tipo I'Tipo II'Tipo III	%'%'%

MUNICIPIO MINAS

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
REDENCION	Arcilla bentonítica	Recurso/Reserva no Concesionado	Metalurgia	435000	315000	t		39 000	11 330 000	I. Cat.'Hinch.'C aCO ₃	%'%'%
SANTA ISABEL	Arena para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	436972	314682	m3	20 870	585 012	9 675	Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-
SANTA ISABEL II	Arena para construcción	Mater. Constr. Cgüey.	En la construcción	436972	314682	m3	1 378	55 360		Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-
SENADO	Caliza	Recurso/Reserva no Concesionado	química	845900	197100	m3	2 064 930	6 505 290	28 064 910	CaO'MgO'R2 O3	%'%'%
EL ANGEL	Componente silicatado cemento	Recurso/Reserva no Concesionado	Cemento gris	411600	312500	t		530 000	1 520 000	SiO ₂ 'CaO'R2 O3	%'%'%
EL CEBADERO	Corrector de hierro para cemento	Recurso/Reserva no Concesionado	Cemento blanco	848500	211000	t	534 000	1 450 800	15 120 000	Fe2O3'Al2O 3'SiO ₂	%'%'%
EL CEBADERO(C)	Corrector de hierro para cemento	Cemento 26 de Julio	Cemento gris	848900	211350	t	220 010	60 710		Fe2O3'Al2O 3'SiO ₂	%'%'%
REDENCION CANTERA	Magnesita	Recurso/Reserva no Concesionado	Cerámica refractaria	422000	306550	t	106 600	183 524		MgO'SiO ₂ 'Ca O	%'%'%
REDENCION CANTERA (C)	Magnesita	Geominera Camagüey	Cerámica refractaria	422000	306550	t	31 537	12 886		MgO'SiO ₂ 'Ca O	%'%'%
REDENCION CUERP SUPERF.	Magnesita	Recurso/Reserva no Concesionado	Agricultura	423300	306600	t	1 042 780	69 680	779 470	MgO'SiO ₂ 'Ca O	%'%'%
REDENCION CUERPO PRINCIPAL	Magnesita	Recurso/Reserva no Concesionado	Metalurgia	422000	306550	t			29 676 830	MgO'SiO ₂ 'Ca O	%'%'%
LOS ORIENTALES	Piedra para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	413250	315000	m3			1 406 080	Pv'Abs.'Marc a	%'%'kg/cm*2
MINAS-SOLA	Piedra para construcción	ZETI Camaguey E. Serv,Técnicos	En la construcción	847500	197500	m3		563 650	343 042	Pv'Abs.'Marc a	%'%'kg/cm*2

MUNICIPIO NAJASA

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
LAS PULGAS	Piedra para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	418850	254200	m3			686 990	Pv'Abs.'Marca	%'%kg/cm*2
LAS PULGAS-C	Piedra para construcción	Geominera Camagüey	En la construcción	418850	254200	m3		678 411	1 167 400	Pv'Abs.'Marca	%'%kg/cm*2
PILON (CAMAGUEY)	Piedra para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	411500	270500	m3			40 422 000	Pv'Abs.'Marca	%'%kg/cm*2
CATALINA	Zeolita	Recurso/Reserva no Concesionado	Agricultura	413000	255700	t			18 117 600	Tipo I'Tipo II'Tipo III	%'%%
CHORRILLO	Zeolita	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	411500	258850	t	1 451 770	10 290 350	11 858 600	Tipo I'Tipo II'Tipo III	%'%%
CHORRILLO (C)	Zeolita	Geominera Camagüey	En la construcción	411500	258850	t	751 066	466 950		Tipo I'Tipo II'Tipo III	%'%%
LAS PULGAS (ZEOLITA)	Zeolita	Recurso/Reserva no Concesionado	Alimentación	418850	254200	t		3 860 700	18 961 300	Tipo I'Tipo II'Tipo III	%'%%

MUNICIPIO NUEVITAS

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
SAN AGUSTIN	Arcilla para cerámica	Recurso/Reserva no Concesionado	Cerámica roja	880150	193800	m3			1 540 150	M .Plast.'Plast.'P . Plast.	%'%'%
PASTELILLO	Componente carbonatado cemento	Recurso/Reserva no Concesionado	Cemento gris	889000	195000	t	2 558 000	13 690 000	15 056 000	CaO'SiO2'R2 O3	%'%'%
PASTELILLO(C)	Componente carbonatado cemento	Cemento 26 de Julio	Cemento gris	889000	195000	t	24 787 640	28 900 870	56 296 140	CaO'SiO2'R2 O3	%'%'%
LA FORTUNA	Componente silicatado cemento	Recurso/Reserva no Concesionado	Cemento gris	450600	319600	t		30 810 000	8 720 000	SiO2'CaO'R2 O3	%'%'%
STA. LUCIA (FANGOS)- EL REAL	Fangos minero- medicinales	Emp. Nacional de la Sal-ENSAL	Medicina	907600	201000	t	9 039	36 391	8 149	SH2'Imec.'P Redox.	%'%'mv
LA MULATA (C)	Piedra para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	874950	191850	m3	893,880	3,278,800		Pv'Abs.'Marca	%'%'kg/cm*2
LA MULATA	Zeolita	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	874950	191850	t	29,880	22,680		Pv'Abs.'Marca	%'%'kg/cm*2

MUNICIPIO SANTA CRUZ DEL SUR

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
PANZACOLA	Arena cuarzosa	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	363500	255500	t		2 374	26 796	SiO ₂ 'Fe ₂ O ₃ 'Al ₂ O ₃	%'%'%
FLOR DE MAYO	Piedra para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	390000	258800	m ³	1 614 350	25 979 300	12 501 750	Pv'Abs.'Marca	%'%'-
FLOR DE MAYO (C)	Piedra para construcción	Mater. Constr. Cguey.	En la construcción	390000	258800	m ³		1 265 048	1 786 500	Pv'Abs.'Marca	%'%'kg/cm*2
TOBAS ZEO. CAMAGUEY	Zeolita	Recurso/Reserva no Concesionado	Cemento gris	375500	254600	t			18 848 700	Tipo I'Tipo II'Tipo III	%'%'%

MUNICIPIO SIBANICÚ

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
LOS PITOS	Piedra para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	420500	283500	m3	2 202 620	587 480		Pv'Abs.'Marca	%'%kg/cm*2

MUNICIPIO SIERRA DE CUBITAS

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
IMIAS (CORRECTOR DE HIERRO)	Corrector de hierro para cemento	Recurso/Reserva no Concesionado	Cemento gris	836750	217250	t			5 590 000	Fe2O3'Al2O3' SiO2	%'%'%
MAISI	Corrector de hierro para cemento	Recurso/Reserva no Concesionado	Cemento gris	841500	212750	t			2 460 000	Fe2O3'Al2O3' SiO2	%'%'%
S. DE CUBITAS	Piedra para construcción	Mater. Constr. Cguey.	En la construcción	828500	202000	m3	8 417 202	8 042 759	2 023 190	Pv'Abs.'Marca	%'%'-
S. DE CUBITAS	Piedra para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	828500	202000	m3		1 649 600		Pv'Abs.'Marca	%'%'-

MUNICIPIO VERTIENTES

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
LA MATILDE	Piedra para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	339100	262600	m3			14 111 000	Pv'Abs.'Marca	%'%kg/cm*2