


BALANCE NACIONAL DE RECURSOS Y RESERVAS
(No Metálico)
PROVINCIA SANCTI SPÍRITUS

La provincia de Sancti Spíritus cuenta con 76 depósitos en su potencial minero con 15 materia prima.

Se anexa gráfico y tablas.



MUNICIPIO CABAIGUÁN

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
LA PACHANGA-NC	Arcilla para cerámica	Recurso/Reserva no Concesionado	Cerámica roja	662385	257670	m3	39 568	46 203	3 175 288	M .Plast.'Plast.'P. Plast.	%'%'%
NIEVES MOREJON (COMP. CARB.) C	Componente carbonatado cemento	Mater. Constr. Sancti. Spiritus	En la construcción	661000	245300	t	961 600	2 512 880		CaO'SiO2'R2O3	%'%'%
NIEVES MOREJON (COMP. CARB.)	Componente carbonatado cemento	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	661000	245300	t			6 480 000	CaO'SiO2'R2O3	%'%'%
GUAYOS	Componente silicatado cemento	Recurso/Reserva no Concesionado	Cemento gris	662000	246750	t	4 300 000	1 500 000	10 900 000	SiO2'CaO'R2O3	%'%'%
NIEVES MOREJON (PIEDRA)(C)	Piedra para construcción	Mater. Constr. Sancti. Spiritus	En la construcción	661000	245300	m3	154 596			Pv'Abs.'Marca	%'%'kg/cm*2
NIEVES MOREJON (PIEDRA)	Piedra para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	661000	245300	m3	147 498	404 713		Pv'Abs.'Marca	%'%'kg/cm*2

MUNICIPIO FOMENTO

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
RUA (C)	Arcilla para cerámica	Mat.de Constr.P.P. S. Spiritus	Cerámica roja	627250	258500	m3	174 341	338 580		M .Plast.'Plast.'P . Plast.	%'%'%'
CARIBLANCA-PIEDRA	Piedra para construcción	Empresa Marmoles Cubanos	En la construcción	636750	247450	m3			548,770	Pv'Abs.'Marca	%'%kg/c m*2
SEBORUCO	Piedra para construcción	Mater. Constr. Sancti. Spiritus	En la construcción	637000	247500	m3	7 576 510	22 763 180	53 631 040	Pv'Abs.'Marca	%'%kg/c m*2
CARIBLANCA - R. O.	Roca ornamental	Recurso/Reserva no Concesionado	Roca ornamental en planchas	637600	246980	m3		15 225	23 583	C. Reb.'Abs.'R. c. sat.	%'%kg/c m*2
CARIBLANCA - R. O.(C)	Roca ornamental	Empresa Marmoles Cubanos	Roca ornamental en planchas	637600	246980	m3		130 319	102 823	C. Reb.'Abs.'R. c. sat.	%'%kg/c m*2
CARIBLANCA - R. O.AMPLIACION-C	Roca ornamental	Empresa Marmoles Cubanos	En la construcción	636225	247500	m3		186 837	175 543	C. Reb.'Abs.'R. c. sat.	%'%kg/c m*2

MUNICIPIO JATIBONICO

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
JATIBONICO SUR (BUENA VISTA)	Arena para construcción	Mat.de Constr.P.P. S. Spiritus	En la construcción	691130	243070	m3	94 060	763 290	115 600	Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-
JATIBONICO SUR (EL MESO)	Arena para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	688270	240395	m3	12 730	302 970	15 350	Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-
JATIBONICO SUR (LA COCA)	Arena para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	694430	243274	m3			472 770	Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-

MUNICIPIO MANICARAGUA

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
MANACA-DELICIA (ZONA VII)	Arcilla para cerámica	Recurso/Reserva no Concesionado	Cerámica roja	629000	253400	m3	66 720	689 930	409 810	M .Plast.'Plast.' P. Plast.	%'%'%

MUNICIPIO REMEDIOS

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
REMEDIOS ARCILLA CAOLINITICA	Arcilla caolínica	Recurso/Reserva no Concesionado	Cerámica especial	652000	296500	t			67 433 036	Al2O3'Rend.' Fe2O3	%'%'%

MUNICIPIO SANTI SPÍRITUS

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
ARCILLA S. SPIRITUS(2A)	Arcilla para cerámica	Recurso/Reserva no Concesionado	Ceramica	668650	235000	m3			2 088 960	M .Plast.'Plast.'P . Plast.	%'%'%
ARCILLA S.S. (ZONA III-A)(C)	Arcilla para cerámica	Mater. Constr. Sancti Spiritus	Cerámica roja	664400	232400	m3	280 699	17 840		M .Plast.'Plast.'P . Plast.	%'%'%
ARCILLA SS.(ZONA III-A) NC	Arcilla para cerámica	Recurso/Reserva no Concesionado	cerámica roja	663700	232780	m3	375 724	2 035 169	137 700	M .Plast.'Plast.'P . Plast.	%'%'%
EL COPEY-S. SPIRITUS	Arcilla para cerámica	Recurso/Reserva no Concesionado	Cerámica roja	657300	240733	m3	38 617	60 019	172 635	M .Plast.'Plast.'P . Plast.	%'%'%
EL CUARTON	Arcilla para cerámica	Mater. Constr. Sancti Spiritus	Cerámica roja	657470	234450	m3	8 700	25 175		M .Plast.'Plast.'P . Plast.	%'%'%
EL JARDIN NC SANTI SPIRITUS	Arcilla para cerámica	Recurso/Reserva no Concesionado	cerámica roja	657310	234890	m3		1 757	2 916	M .Plast.'Plast.'P . Plast.	%'%'%
EL JARDIN- S. SPIRITUS	Arcilla para cerámica	E. Suministro y Transp. Agrop. S. Spiritus	Cerámica roja	657310	234890	m3	20 843	23 787	3 691	M .Plast.'Plast.'P . Plast.	%'%'%
LAS CAÑAS-NC	Arcilla para cerámica	Recurso/Reserva no Concesionado	Cerámica roja	658075	233800	m3	45 964	162 576	29 810	M .Plast.'Plast.'P . Plast.	%'%'%
LOS CIPRESES	Arcilla para cerámica	Recurso/Reserva no Concesionado	Cerámica roja	662500	232500	m3		1 139 860	1 276 120	M .Plast.'Plast.'P . Plast.	%'%'%
ZONA III-B	Arcilla para cerámica	Recurso/Reserva no Concesionado	Cerámica roja	658075	233800	m3	94 714	561 438	110 278	M .Plast.'Plast.'P . Plast.	%'%'%
ZONA III-B (N C)	Arcilla para cerámica	Recurso/Reserva no Concesionado	Cerámica roja	658075	233800	m3		62 499		M .Plast.'Plast.'P . Plast.	%'%'%

(Continuación...)

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
SAN ANDRES-ARENA	Arena para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	665000	217000	m3	14 042	225 747	275 518	Grava'-0 149'M.Finura	%'%-
SAN ANDRES-ARENA(C)	Arena para construcción	Mater. Constr. Sancti Spiritus	En la construcción	665485	215950	m3	33 143	52 134		Grava'-0 149'M.Finura	%'%-
ARENA GRANODIORITA S. SPIRITUS	Aridos finos(Arena)	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	658600	240000	m3	334 358	1 673 011	1 619 207	Grava'-0 149'M.Finura	%'%-
ARENA GRANODIORITA S. SPIRITUS(C)	Aridos finos(Arena)	Mater. Constr. Sancti Spiritus	En la construcción	658600	240000	m3	553 930	562 914	46 504	Grava'-0 149'M.Finura	%'%-
EL CHAMBELON	Aridos finos(Arena)	Emp Const y Montaje Santi Spiritus	En la construcción	660000	239825	m3	3 818	26 247	162 881	Grava'-0 149'M.Finura	%'%-
EL REFUGIO	Aridos finos(Arena)	Emp Const y Montaje Santi Spiritus	En la construcción	660000	240650	m3	22 087	28 499		Grava'-0 149'M.Finura	%'%-
GRANODIORITA AEROP. ZONAS II	Aridos finos(Arena)	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	659600	239838	m3	1 114 520	229 288 000	1 725 040	Grava'-0 149'M.Finura	%'%-
GRANODIORITA JIQUIMA ALF.	Aridos finos(Arena)	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	659000	240500	m3			7 841 330	Grava'-0 149'M.Finura	%'%-
CACAHUAL (OTRAS VETAS)	Cuarzo	Recurso/Reserva no Concesionado	Electrónica	650660	228918	t	11 440	15 120		Fe'Al'Transp.	ppm'ppm%
CACAHUAL VETA 2	Cuarzo	Recurso/Reserva no Concesionado	Electrónica	650500	227730	t	8 950	4 290		Fe'Al'Transp.	ppm'ppm%
PICO TUERTO	Feldespatos	Mater. Constr. Sancti Spiritus	Cerámica especial	649986	238152	t	373 557	10 620		Fe2O3'K2O'Na2O	%'%%
LOMA DEL OBISPO	Roca ornamental	Recurso/Reserva no Concesionado	Roca ornamental en planchas	652925	230175	m3			3 948 000	C. Reb.'Abs.'R. c. sat.	%'%kg/cm*2

MUNICIPIO TAGUASCO

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
TUINICU	Arcilla para cerámica	Recurso/Reserva no Concesionado	Cerámica roja	662000	241500	m3		323 810	179 750	M .Plast.'Plast.'P. Plast.	%'%'%
PALEO ZAZA	Arena para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	667250	249250	m3	78 820	185 960	451 150	Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-
LAS DELICIAS	Componente carbonatado cemento	Mater. Constr. Sancti. Spiritus	Cemento blanco	663700	245450	m3		378	531	CaO'SiO2'R2O3	%'%'%
LOMA DE VIGIA-VIGIA SUR	Componente carbonatado cemento	Cemento Siguaney	Cemento gris	674150	241050	t	27 933 090	6 688 130		CaO'SiO2'R2O3	%'%'%
LOMA DE VIGIA-VIGIA SUR-NC	Componente carbonatado cemento	Recurso/Reserva no Concesionado	Cemento gris	674150	241050	t	1 939 000	47 416 000	36 048 000	CaO'SiO2'R2O3	%'%'%
SIGUANEY (LOMA DE VIGIA)	Componente carbonatado cemento	Recurso/Reserva no Concesionado	Cemento gris	675000	242800	t	11 350 000	13 250 000	31 150 000	CaO'SiO2'R2O3	%'%'%
VIGIA SUR	Componente carbonatado cemento	Recurso/Reserva no Concesionado	Cemento blanco	674150	241050	t	300 000			CaO'SiO2'R2O3	%'%'%
CASTAÑO	Componente silicatado cemento	Recurso/Reserva no Concesionado	Cemento gris	662215	241200	t	1 036 000	11 581 000	25 780 000	SiO2'CaO'R2O3	%'%'%
CASTAÑO(C)	Componente silicatado cemento	Cemento Siguaney	Cemento gris	662770	241890	t	2 882 600	5 308 700	372 000	SiO2'CaO'R2O3	%'%'%
TAGUASCO	Componente silicatado cemento	Recurso/Reserva no Concesionado	Cemento gris	677091	240405	t	995 000	238 000		SiO2'CaO'R2O3	%'%'%
ARGILITAS-TOBAS SIGUANEY	Tobas	Cemento Siguaney	Cemento gris	675100	243700	t		48 902	90 529	SiO2'CaO'R2O3	%'%'%
TOBAS SIGUANEY	Tobas	Recurso/Reserva no Concesionado	Cemento gris	675100	243700	t	271 310	1 206 293	2 239 212	SiO2'CaO'R2O3	%'%'%
TOBAS SIGUANEY-C	Tobas	Cemento Siguaney	Cemento gris	675100	243700	t	1 452 072	1 485 107	89 820	SiO2'CaO'R2O3	%'%'%

MUNICIPIO TRINIDAD

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
TRINIDAD(CASILDA-GUARISCO)	Arcilla para cerámica	Recurso/Reserva no Concesionado	Cerámica roja	608800	222850	m3	537 530	620 170	15 050	M .Plast.'Plast.'P. Plast.	%'%'%
TRINIDAD-STA. ROSA	Arcilla para cerámica	Recurso/Reserva no Concesionado	Cerámica roja	604000	223000	m3	1 115 700	2 139 290		M .Plast.'Plast.'P. Plast.	%'%'%
TRINIDAD-STA. ROSA(C)	Arcilla para cerámica	Mat.de Constr.P.P. S. Spiritus	Cerámica roja	604000	223000	m3	647 626			M .Plast.'Plast.'P. Plast.	%'%'%
TRINIDAD	Arena cuarzosa	Recurso/Reserva no Concesionado	Vidrio	603135	215800	t	1 169 650	3 220 820	518 080	SiO2'Fe2O3'Al 2O3	%'%'%
TRINIDAD (C)	Arena cuarzosa	Geominera Centro	Vidrio	603135	216628	t	1 348 095	134 986		SiO2'Fe2O3'Al 2O3	%'%'%
ALGABA (EL PUENTE)	Arena para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	621000	225000	m3		299 000	1 032 050	Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-
ALGABA I	Arena para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	622500	227400	m3	1 038 880	407 620	13 860	Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-
ALGABA II	Arena para construcción	Mater. Constr. Sancti. Spiritus	En la construcción	623000	227500	m3		648 337		Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-
EL CAYO	Arena para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	621600	228700	m3	191 892	915 240	60 255	Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-
EL CAYO NORESTE	Arena para construcción	Mater. Constr. Sancti. Spiritus	En la construcción	621585	228648	m3	101 378	58 053		Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-

(Continuación...)

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
EL CAYO(C)	Arena para construcción	Mater. Constr. Sancti Spiritus	En la construcción	621600	228700		59 318	180 564		Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-'
EL PUENTE	Arena para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	621000	225000	m3		83 300	523 050	Grava'-0 149'M.Finura	%'%'-'
CALIZA HIGUANOJO	Caliza Industria Química Y Metalúrgica	Recurso/Reserva no Concesionado	química	635300	217250	t	217 370	1 318 650	711 100	CaO'MgO'R2O ₃	%'%'%'
LA LUISA	Caliza Industria Química Y Metalúrgica	Recurso/Reserva no Concesionado	química	617500	228500	t	98 483	287 369	177 441	CaO'MgO'R2O ₃	%'%'%'
HIGUANOJO	Fosforita	Recurso/Reserva no Concesionado	Agricultura	635300	217250	t	110 710	134 310		P2O5'R2O3'CaO	%'%'%'
LA BELLEZA	Granate	Recurso/Reserva no Concesionado	Abrasivo	613416	242366	t	1 210 080	2 352 970		Granat.'Mica'Rutilo	%'%'%'
LA BELLEZA SUR	Granate	Recurso/Reserva no Concesionado	Abrasivo	613200	242450	t	452 639	3 090 122	10 302 409	Granat.'Mica'Rutilo	%'%'%'
TOPES DE COLLANTES	Piedra para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	601110	227450	m3			1 016 290	Pv'Abs.'Marca	%'%'kg/cm*2
TRINIDAD (PIEDRA)	Piedra para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	617450	229550	m3			1 143 000	Pv'Abs.'Marca	%'%'kg/cm*2

MUNICIPIO YAGUAJAY

YACIMIENTO	MATERIA PRIMA	CONCESIONADO A:	USO	X	Y	um	Medidos	Indicados	Inferidos	Parametros	Parametros_um
BAMBURANAO	Arcilla caolínica	Recurso/Reserva no Concesionado	Cerámica blanca	681500	278000	t	3 270 428	723 845	44 371	Al ₂ O ₃ 'Rend.'Fe ₂ O ₃	%'%'%
VENEGAS	Aridos finos(Arena)	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	690000	261500	m3	931 340	2 876 560	15 080 890	Grava'-0 149'M.Finura	%'%''
EL YIGRE	Piedra para construcción	Recurso/Reserva no Concesionado	En la construcción	680400	275800	m3		5 175 570		Pv'Abs.'Marca	%'%'kg/cm*2
EL YIGRE (C)	Piedra para construcción	Mater. Constr. Sancti. Spiritus	En la construcción	680400	275800	m3	824 926	973 259		Pv'Abs.'Marca	%'%'kg/cm*2